

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

03 ИЮН 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Епакетин»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-01006**

Торговое наименование кормовой добавки: «Епакетин» («Epaketin»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 100 г содержатся действующие вещества: хитозан – 8,0-10,0 г, кальция карбонат – 10,0-12,0 г; вспомогательное вещество: лактоза – до 100,0 г.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание хитозана – 8,00-10,00 %, кальция карбоната – 10,00-12,00 %, массовая доля влаги не более 9 %.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 100 г, 300 г, 500 г в банки полимерные, герметично закрытые пластиковыми крышками с контролем первого вскрытия, в комплекте с мерной ложкой вместимостью 1 г.

Допускается помещать банку полимерную в коробку из картона.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от белого до светло-бежевого цвета, частично растворим в воде.

Срок годности кормовой добавки:

36 месяцев с даты производства.

После вскрытия упаковки – 6 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 30 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %. После вскрытия упаковки хранить при аналогичных условиях.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в ее состав хитозаном и карбонатом кальция, оказывающими влияние на метаболизм кальция и фосфора в организме.

Хитозан – природный полимер, получаемый из панцирей ракообразных. Хитозан при применении внутрь обволакивает стенки слизистой кишечника, обладает способностью адсорбировать в желудочно-кишечном тракте токсины и способствует их выведению из организма животных, благодаря чему снижается уровень мочевины в крови, улучшая функционирование почек, и тем самым снижая уровень креатинина в сыворотке крови.

Карбонат кальция – природный минерал, источник кальция. При нарушении функции почек снижается скорость клубочковой фильтрации и экскреция фосфора, что приводит к гиперфосфатемии. Карбонат кальция обладает фосфоросвязывающей способностью и способствует выведению фосфатов в виде нерастворимых солей из организма, корректируя таким образом уровень кальция в крови, выравнивает кислотно-щелочной баланс и способствует поддержанию оптимального фосфорно-кальциевого обмена в организме.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для поддержания функции почек у кошек и собак.

Показания для применения:

Поддержание функции почек у кошек и собак.

Противопоказания для применения:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам кормовой добавки.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой добавки и появлении побочных реакций использование кормовой добавки прекращают и проводят десенсибилизирующую или симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пластиковые банки из-под кормовой добавки запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам кормовой добавки следует избегать прямого контакта с ней. При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом. При попадании кормовой добавки на слизистую оболочку глаз следует немедленно промыть их большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании кормовой добавки в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Режим дозирования:

- собакам и кошкам: 1 г на 5 кг веса животного.

Способы применения:

Кормовую добавку применять с кормом.

Продолжительность применения:

Рекомендуемый курс – 3 месяца. Ежедневно, два раза в сутки.

После завершения основного курса, применение кормовой добавки может быть продлено по рекомендации ветеринарного специалиста.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: не применимо.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:

ООО «ТРИО», 140103, Московская область, м.о. Раменский, г. Раменское, ул. Дергаевская, д. 28, кв. 133.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:


ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Кировская область, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Кировская область, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Епакетин» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.



Россельхознадзор